



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
в городе Осинники и городе Калтане**

652800, г. Осинники, ул. Кирова, 74

тел./ факс 5-39-15 E-mail: adm-osinniki@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

ПРОТОКОЛ № 111

**по делу об административном правонарушении
в отношении юридического лица**

г. Осинники

«28» апреля 2015 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане Шкляева Анна Михайловна, рассмотрев материалы административного расследования в отношении юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по г. Осинники»

Юридический адрес: РФ, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 14.

Фактический адрес: РФ, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 14.

Фамилия И.О. представителя: Куриленко Елена Алексеевна, действующая на основании доверенности от 21.03.2013 года, сроком действия до 31.12.2015г.

Гражданство РФ

Должность: директор ООО «ЖКУ по г. Осинники»

Документ, удостоверяющий личность - паспорт 32 11 № 032449 выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области 23.07.2011г.

Подвергалось ли ранее юридическое лицо административной ответственности – постановлением Осинниковского городского суда от 11.09.2014г. по ст. 6.5. КоАП РФ,

(дата в течение последнего года)

Допущено административное правонарушение, выразившееся в том, что общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по г. Осинники», осуществляющее управление многоквартирным домом № 35 по ул. Революции г. Осинники, в том числе предоставляющее коммунальные услуги, а именно горячее водоснабжение, нарушило санитарно – эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно: 22.04.2015 г. в 11 часов 00 минут температура горячей воды из водопроводного крана в месте водоразбора (кран в ванной) в квартире по адресу: г.Осинники, ул. Революции, 35-1 составила

47⁰С, при допустимой 60⁰С -75⁰С, что является нарушением п. 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения». (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний № 68 от 23.04.2015г.)

Таким образом, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5. КоАП РФ.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Не соответствующие нормам температурного режима по горячей воде коммунальной организацией

[Подпись]
(подпись)

В связи с этим, согласно ст.ст. 2.4, ч.2 и ч.3 ст. 22.3, 23.13, 23.49, 28.2, п.19, п.63 ч. 3 28.3, ч.4 28.3, 28.5, 28.7 КРФ об АП настоящий протокол является основанием для вынесения Постановления по делу об административном правонарушении.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 1.4-1.7, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4 КоАП РФ, я имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела, пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу.

[Подпись]
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане Шкляева Анна Михайловна

[Подпись]
(подпись)

С протоколом ознакомлен

Зурмеев Евгений Александрович

[Подпись]

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, подпись)

Расписка в получении копии протокола

Протокол № 111 от «28» апреля 2015г. получил «28» апреля 2015 г.

Гурменко Елена Александровна
(ФИО законного представителя юридического лица)

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица)

(подп

(подпись)

Дело № 5-42/2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Осинники

04 июня 2015 года

Судья Осинниковского городского суда Кемеровской области, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Осинники, улица Кирова, 46, Гребенкина Галина Дмитриевна,

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок по г. Осинники», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 14,

УСТАНОВИЛ:

28 апреля 2015 года ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городах Осинники, Калтан был составлен протокол № 111 по делу об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок по г. Осинники» (далее ООО «ЖКУ по г. Осинники») в лице законного представителя Куриленко Елены Алексеевны за нарушение эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения», за что предусмотрена административная ответственность по ст. 6.5 КоАП РФ. Данный протокол был направлен для рассмотрения в Осинниковский городской суд.

В судебном заседании представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городах Осинники, Калтан - Брагоренко О.А., действующая на основании доверенности, пояснила, что к ним в Отдел поступила жалоба от жителя, дома № 35 по улице Революции, г. Осинники, на то, что у нее в квартире № 1, из горячего крана течет холодная вода. В ходе проверки 22.04.2015 года были проведены лабораторные исследования, по результатам которых было вынесено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.04.2015 года, которым было установлено, что температура горячей воды из крана в указанной квартире не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. и требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. Также в ходе проверки было установлено, что

обслуживание данного жилого дома осуществляет Управляющая организация - ООО «ЖКУ по г. Осинники», которое просит привлечь к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа.

Представитель ООО «ЖКУ по г. Осинники» в судебное заседание не явился. О дате и времени рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, что подтверждается отметкой на возвращенном в суд почтовом уведомлении. О причинах не явки не сообщили, об отложении дела не ходатайствовали.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного лица, извещенного надлежащим образом о рассмотрении дела.

Суд, заслушав пояснения лиц участвующих в деле, исследовав представленные материалы, приходит к следующему.

Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 23.06.2014г.) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно ст. 11 указанного закона Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

- своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

- осуществлять гигиеническое обучение работников.

В соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения», на основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

В пункте 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 предусмотрено, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Санитарные нормы и правила являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.

Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

Судом установлено, что в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городах Осинники и Калтан, поступила жалоба от жителя квартиры № 1, дома № 35 по улице Революции, 35, г. Осинники, на то, что у нее в квартире из горячего крана течет холодная вода (л.д.7,8). В ходе проверки было установлено, что обязанность по обслуживанию указанного жилого дома в соответствии с договором управления многоквартирным домом, заключенным между ООО «ЖКУ по г. Осинники» и собственником помещения в многоквартирном доме от 15.04.2010 года, и дополнительным соглашением от 01.01.2011 года, возлагается на Управляющую организацию - ООО «ЖКУ по г. Осинники» (л.д.22-25,26-26). Согласно данного договора, ООО «ЖКУ по г. Осинники» обязуется предоставлять коммунальные услуги надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В связи с указанными обстоятельствами 20.04.2015 года ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городах Осинники, Калтан было вынесено определение № 29 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «ЖКУ по г. Осинники» (л.д.14-15). 20.04.2015 года было вынесено определение № 22 о назначении экспертизы по делу с целью исследования горячей воды из сетей горячего водоснабжения по адресу г. Осинники, ул. Революции, 35, на предмет соответствия ее санитарным нормам и правилам (л.д.18-19). 22.04.2015 года из

крана горячей воды квартиры № 1, дома № 35 по ул. Революции, г. Осинники, были отобраны пробы горячей воды в соответствии с Методическими указаниями 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения» (л.д.32-34). Согласно протокола лабораторных исследований № 44 от 23.04.2015 года установлено, что температура горячей воды из крана в указанной квартире не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09 (л.д.38-39), что подтверждается заключением Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (л.д.35-37). При таких данных 28.04.2015 года был составлен протокол № 111 по делу об административном правонарушении в отношении ООО «ЖКУ по г. Осинники» в лице законного представителя Куриленко Е.А. за нарушение СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения», за что предусмотрена административная ответственность по ст. 6.5 КоАП РФ (л.д. 4-6). В указанном протоколе Куриленко Е.А. в качестве объяснения указала, что услуга не качественно оказана теплоснабжающей организацией.

Таким образом, поскольку обязанность по обеспечению предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, в том числе водоснабжения, жильцам дома № 35 по ул. Революции, г. Осинники, возложена на ООО «ЖКУ по г. Осинники» в соответствии с договором от 15.04.2010 года, следовательно, на данное юридическое лицо возложена ответственность за соблюдение санитарных норм и правил при выполнении данной обязанности.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются, в частности, защита прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, предупреждение административных правонарушений.

В силу пункта 3 части 1 статьи 28.1 КоАП одним из оснований для возбуждения дела об административном правонарушении является сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

В соответствии со статьей 26.2 КоАП доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными Кодексом.

В рассматриваемом случае поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении ООО «ЖКУ по г. Осинники» явилась жалоба от жильца квартиры № 1, расположенной в жилом доме № 35 по улице Революции, г. Осинники, содержащая данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена в статье 6.5 КоАП РФ; производство по делу осуществлялось в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, никаких нарушений в ходе проведения административного расследования судом не выявлено.

В соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, с учетом представленных доказательств в судебном заседании нашел подтверждение состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ. Поскольку обязанность по соблюдению санитарных норм и правил при оказании коммунальных услуг, в частности водоснабжения, жильцам дома № 35 по улице Революции, г. Осинники, возложена на ООО «ЖКУ по г. Осинники», суд считает необходимым привлечь его к административной ответственности за их несоблюдение. Нарушения санитарных правил и нормативов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения являются недопустимыми, поскольку они влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие человека, которое является одним из основных условий реализации его конституционного права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение ООО «ЖКУ по г. Осинники», которое является юридическим лицом, и считает возможным назначить наказание, не связанное с приостановлением деятельности данного юридического лица, в виде штрафа в размере 25 000 рублей. При определении размера наказания, предусмотренного санкцией статьи 6.5 КоАП РФ, суд учитывает, что ООО «ЖКУ по г. Осинники» ранее в течение года привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Доказательств подтверждающих невиновность ООО «ЖКУ по г. Осинники» в поставке потребителям горячей воды не надлежащего качества в судебное заседание не представлено.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок по г. Осинники» административное наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

Взыскание произвести на расчетный счет № 40101810400000010007, открытый УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области), ИНН получателя – 4205081760, КПП получателя – 420501001), банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК – 043207001, код ОКАТО - 32434000000, ОКТМО 327 34000, код дохода бюджетной классификации 141 1 16 28 000 01 6000 140, в поле «назначение платежа» указывается «Штрафы, налагаемые Роспотребнадзором».

Разъяснить ООО «ЖКУ по г. Осинники» что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьями 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней настоящее постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которой предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение десяти суток.

Судья
Копия верна
Судья

Г.Д. Гребенкина

Г.Д. Гребенкина

Постановление не вступило в законную силу 11.06.15 г

Судья

Г.Д. Гребенкина

Осинниковский городской суд
Кемеровской области
процедура приема и выдачи
печать
подпись

18.06.2015

Поступ. в банк плат.

19.06.2015

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

543

18.06.2015

Дата

Электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 4222013061	КПП 422201001	Сумма	25000 - 00		
ООО УК ЖКУ ПО Г. ОСИННИКИ		Сч. №	40702810632260000540		
Платательщик		БИК	045004725		
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК Г НОВОСИБИРСК		Сч. №	30101810400000000725		
Банк плательщика		БИК	043207001		
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г КЕМЕРОВО		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40101810400000010007		
ИНН 4205081760		КПП 420501001			
УФК по Кемеровской области /Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области/		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	3
Получатель		Код	0	Рез. поле	
14111628000016000140	32734000	ТП	0	0	04.06.2015 0

Штрафы, налагаемые Роспотребнадзором.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЮХЛИН ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИСЛАВОВИЧФилиал ОАО «УРАЛСИБ» в
г. Новосибирск
к/с 30101810400000000725
БИК 045004725**ПРОВЕДЕНО**19.06.2015
Горшкова Е. И.